



WETRAVENT
AIR PRODUCTS

RINGVERDICHTER WT_KLASSE

DER ALLROUNDER MIT
EINER LANGEN
ERFOLGSGESCHICHTE
VERFÜGBAR IE1, IE2, IE3
UND OPTIONAL FU-GESTEUERT




ANSCHRIFT
AM FUCHSLOCH 3
71665 VAIHINGEN AN DER ENZ
DEUTSCHLAND




KONTAKT
TEL. +49-(0)7042-2893-200
FAX +49-(0)7042-2893-209
MAIL [INFO@WETRAVENT.DE](mailto:info@wetravent.de)






ZWEIFLUTIGE RINGVERDICHTER

- 2 Laufräder (Parallelschaltung)
für Normaldruck und hohen Volumenstrom



ZWEISTUFIGE RINGVERDICHTER

- 2 Laufräder (Reihensystem)
für hohen Druck und Volumenstrom




EINSTUFIGE RINGVERDICHTER


- Laufrad für Normaldruck und Volumenstrom
- Geeignet für Über- und/oder Unterdruckanwendungen
- Integrierter Schallämpfer
- Laufrad mit offener Schaufelgeometrie
- Material in Aluminium-Druckgussausführung
- Standardlackierung in RAL 9006 silber
- Die Motoren entsprechen den europäischen Normen EN 60034(ff.)
- Schutzart mindestens IP55 und Isolationsklasse F
- Mehrbereichs-Spannungsversion 50 und 60 Hz
- Energieeffizienzklasse nach IE1 IE2 IE3
- Optional mit integriertem Frequenzumrichter in individueller Ausführung und Ausstattung, in Kombination bis IE4
- Horizontale und vertikale Installation

WT 50Hz ÜBERSICHT

VAKUUM



DRUCK




ANWENDUNGSSPEZIFISCHE
AUSFÜHRUNGEN ERGÄNZT
MIT PASSENDEM
ZUBEHÖR

WT 60Hz ÜBERSICHT




HOCHEFFIZIENT
GEKRÜMMTE LAUFRÄDER
DURCH OFFENE
SCHAUFELGEOMETRIE

VAKUUM




DRUCK




WT FU – ÜBERSICHT

VAKUUM




DRUCK



WT_KLASSE MIT INTEGRIERTEM FU
AUCH ALS DEZENTRALE
INSTALLATIONS-LÖSUNG

KUNDENSPEZIFISCHE
AUSFÜHRUNGEN
SIND MÖGLICH



WETRAVENT
HOMEPAGE




WIR HELFEN IHNEN GERNE!

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Leistungsspektrum

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen in allen Bereichen weiter.
Gerne unterstützen wir Sie auch direkt vor Ort.

Kontaktieren Sie uns telefonisch
07042-2893-200 oder per E-Mail an
info@wetravent.de.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!



KUNDENORIENTIERTE LÖSUNGEN
DURCH KOMPETENTES PERSONAL
UND LANGJÄHRIGER ERFAHRUNG MIT
ALLEN BRANCHEN

Wetravent bildet zusammen mit
seinen Vertriebs- und Servicepartnern
ein umfangreiches weltweites Netz an
Gebietsrepräsentanten



ANSCHRIFT
AM FUCHSLOCH 3
71665 VAIHINGEN AN DER ENZ
DEUTSCHLAND



KONTAKT
TEL. +49-(0)7042-2893-200
FAX +49-(0)7042-2893-209
MAIL [INFO@WETRAVENT.DE](mailto:info@wetravent.de)

WETRAVENT
AIR PRODUCTS